



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

Processo nº 1.329/2024  
Pregão Eletrônico SRP nº \_\_\_\_/2024

MINUTA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº \_\_\_\_/2024

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, com sede na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, CEP 79.031-908, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 37.115.409/0001-63, neste ato representado pelo Secretário Administrativo GERSON MARTINS DE OLIVEIRA, nomeado pela Portaria TRT/GP/DG nº 241/2023, a quem foi conferido poderes de representação consoante Portaria TRT/DG nº 202/2023, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº \_\_\_\_/2024, processo administrativo nº 1.329/2024, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO (1.1)

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a aquisição de materiais de equipamentos eletroeletrônicos e escadas, conforme as especificações e condições constantes neste instrumento e no Termo de Referência (TR), anexo ao Edital de Licitação Pregão Eletrônico SRP nº \_\_\_\_/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:


FORNECEDOR						
(razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)						
ITENS 1 ao 11						
Item	Qtde.	Qtde. Mínima Por Pedido	Qtde. Máxima para Adesão	Unid.	Especificação	Preço Unitário
1	12	1	24	Unid.	REFRIGERADOR ELÉTRICO, capacidade para 240 a 270 litros, cor branca, dotado de congelador, gaveta para frios e carnes, gavetão para frutas e verduras, com no mínimo 2 (duas) prateleiras removíveis, tensão elétrica de 110 Volts. Sistema de refrigeração a gás ecológico que não agrida a camada de ozônio. Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) – A Observar os critérios de sustentabilidade do item 7	R\$ xx,xx



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

Processo nº 1.329/2024  
Pregão Eletrônico SRP nº \_\_\_\_/2024

MINUTA

					<b>do Termo de Referência.</b> Marca modelo: _____ Procedência: _____ (nacional / importado).	
2	14	1	28	Unid.	<b>REFRIGERADOR COMPACTO, ELÉTRICO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE PARA 115 A 135 LITROS</b> , cor branca, dotado de congelador, gaveta multiuso, com no mínimo 1 (uma) prateleira removível, porta aproveitável e removível (abertura para ambos os lados), tensão elétrica de 110 Volts. Sistema de refrigeração a gás ecológico que não agrida a camada de ozônio.  Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) – A <b>Observar os critérios de sustentabilidade do item 7 do Termo de Referência.</b> Marca modelo: _____ Procedência: _____ (nacional / importado).	R\$ xx,xx
3	10	1	20	Unid.	<b>PURIFICADOR DE ÁGUA PARA BANCADA OU FIXAÇÃO EM PAREDE.</b> Fornecimento de água natural e gelada, no mínimo. Resfriamento da água por compressor. Gás refrigerante ecológico. Vida útil do elemento filtrante de no mínimo 3.000 (três mil) litros. Eficiência bacteriológica e bacteriostática. Refil com classificação “A” na retenção de materiais particulados. Redução de cloro, eliminação de sabores e odores. Troca de refil sem assistência técnica (modelo “girou, trocou”). Indicador de troca do refil. Voltagem: 127V. Consumo de energia elétrica de até 2,28 kWh/mês. Cor: branca. <b>Marca/ Modelo de Referência: Top Life New Platinum Class ou similar.</b> Marca/modelo: _____ Procedência: _____ (nacional / importado).	R\$ xx,xx
4	10	1	20	Unid.	<b>PURIFICADOR DE ÁGUA DE COLUNA/PRESSÃO, modelo conjugado (conforme imagem abaixo)</b> , com jato para boca e para copo. Capacidade mínima de fornecimento de água gelada 2 (dois) litros/hora. Resfriamento por compressor. Gás refrigerante ecológico. Atendimento à NBR 9050/2015 (acessibilidade). Características do elemento filtrante: retenção de partículas, redução de cloro, eliminação de sabores e odores e ação bacteriostática. Consumo de energia elétrica de até 5 kWh/mês. Voltagem: 110V. Marca/Modelo de referência: IBBL BAG40C. ou similar 	R\$ xx,xx



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

Processo nº 1.329/2024  
Pregão Eletrônico SRP nº \_\_\_\_/2024

MINUTA

					Marca/modelo: _____ Procedência: _____ (nacional / importado).	
5	10	2	20	Unid.	<b>CAFETEIRA ELÉTRICA</b> , capacidade aproximada 30 (trinta) xícaras, reservatório com no mínimo 1,2 litros, com filtro permanente e removível, com jarra inox. Base de aquecimento para manter o café aquecido após o preparo. Com sistema corta pingos. Potência Aproximada 800 W. Voltagem 110v. Cor preta com inox. Modelo de referência: Cafeteira Britânia Inox 30 Temp ou similar Marca/modelo: _____ Procedência: _____ (nacional / importado).	R\$ xx,xx
6	20	1	40	Unid.	<b>FORNO MICRO-ONDAS. Capacidade mínima de 20 litros</b> Prato giratório, trava de segurança, controle no painel digital, timer, porta com visor de vidro temperado ou plástico especial para micro-ondas; Cor branca, tensão elétrica 110 volts ou bivolt automático. Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) – A Fabricação de acordo com as normas vigentes. <b>Observar os critérios de sustentabilidade do item 7 do Termo de Referência.</b> Marca/Modelo: _____ Procedência: _____ (nacional / importado).	R\$ xx,xx
7	12	6	24	Unid.	<b>APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL (FIXO)</b> , chave de seleção de modo decádico e multifrequencial, tecla mode, tecla redial e tecla flash (tempo entre 100 e 150 micro por segundos), cabo liso com conector RJ 12 nas duas pontas (plug americano, que permite ligação em computador, fax e secretária eletrônica), adaptador padrão nacional, campainha eletrônica com volume ajustável, rediscagem do último número discado, produto com certificado da ANATEL, cor marfim. <b>Atenção: Atentar para o tempo de flash, pois nem todos os aparelhos possuem esta configuração.</b> Marca modelo: _____ Procedência: _____ (nacional / importado).	R\$ xx,xx
8	12	6	24	Unid.	<b>Aparelho telefônico sem fio com identificador de chamadas</b> , frequência de, pelo menos, 900 MHz, alcance mínimo de 100 (cem) metros, teclas flash (entre 100 e 150 micro por segundos), redial, pausa e localizar monofone, campainha eletrônica com volume ajustável, chave de seleção de modo decádico e multifrequencial, bateria ou pilha recarregável; cor branca, prata ou preta, voltagem de 110 V produto com	R\$ xx,xx



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

Processo nº 1.329/2024  
Pregão Eletrônico SRP nº \_\_\_\_/2024

MINUTA

					certificado da ANATEL. <b>Atenção: Atentar para o tempo de flash, pois nem todos os aparelhos possuem esta configuração</b> Marca modelo: _____ Procedência: _____ (nacional / importado).	
9	20	2	40	Unid.	<b>UMIDIFICADOR DE AMBIENTE</b> , com método de umidificação por cavitação por ultrassom, com alimentação de 110/220 V, capacidade mínima do reservatório de 4 litros, mínimo de 8 (oito) horas de uso sem reabastecimento; formato convencional (quadrado, retangular ou cilíndrico). Marca/modelo _____ Procedência _____ (nacional/ importado)	R\$ xx,xx
10	2	1	4	Unid.	<b>VENTILADOR DE MESA</b> , com 6 pás de no mínimo 30 (trinta) centímetros de diâmetro, alimentação 110 V ou bivolt, cor preto. Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) – A. Marca/Modelo de referência: Mallory Turbo Compact 30cm ou similar. <b>Observar os critérios de sustentabilidade do item 7 do Termo de Referência.</b> Marca/modelo: _____ Procedência: _____ (nacional / importado).	R\$ xx,xx
11	2	1	4	Unid.	<b>ESCADA RETRÁTIL (EXTENSÍVEL) de alumínio, mínimo de 6 (seis) metros.</b> Capacidade de peso mínimo de 150 kg. Com sapatas emborrachadas. Marca/Modelo de Referência: Botafogo ESC0622 ou similar. Marca/modelo: _____ Procedência: _____ (nacional / importado).	R\$ xx,xx

FORNECEDOR

(razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

GRUPO 01

Item	Qtde.	Qtde. Mínima Por Pedido	Qtde. Máxima para Adesão	Unid.	Especificação	Preço Unitário
12	2	1	4	Conjunto	<b>KIT DE PARAFUSADEIRA DE IMPACTO E FURADEIRA/PARAFUSADEIRA COM MALETA.</b> Carregador bivolt. 2 (duas) Baterias (uma bateria para a parafusadeira e uma bateria para a furadeira/parafusadeira). Maleta para carregar a parafusadeira e a furadeira/parafusadeira. Parafusadeira/Furadeira: Voltagem 12V Capacidade do Mandril: 10mm (3/8") Rotação mínima por minuto: Baixa 0 – 350 rpm. Alta: 0 – 1.300	R\$ xx,xx



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

Processo nº 1.329/2024  
Pregão Eletrônico SRP nº \_\_\_\_/2024

**MINUTA**

					Parafusadeira de Impacto: Voltagem 12 V Força de Impacto mínima: 0 - 3000 ipm Rotações mínima por minuto: 0 – 2.400ipm Torque máximo : 90 N.m Marca/modelo de referência: Kit Makita -LCT204 ou similar Marca/modelo: _____ Procedência: _____ (nacional / importado).	
13	2	1	4	Conjunto	<b>JOGO DE ACESSÓRIOS PARA FURAR E PARAFUSAR.</b> Deverá ser compatível com o kit de parafusadeira e furadeira/parafusadeira deste grupo. Com caixa de armazenamento. A partir de 38 (trinta e oito) peças, contendo, no mínimo: Brocas para metal: 2, 3, 4 a 6mm. Bits Torx 25mm: T10, T15, T20, T25, T27, T30 a T40. Bits Allen 25mm H3, H4, H5 a H6 Bits 25mm PH1, PH2 (2ks), PH3, PZ1, PZ2 (2ks) a PZ3 Bits 50mm PH2, PZ2, T15, T20, T25 a T30 Bit Longos 90mm PH2 a PZ2 (2) Soquetes Magnéticos 8 a 10mm Adaptador 1/4"  Marca/modelo de referência: Makita - B54106 ou similar  Marca/modelo: _____ Procedência: _____ (nacional / importado).	R\$ xx,xx

**FORNECEDOR**

(razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

**ITENS 14 ao 18**

Item	Qtde.	Qtde. Mínima Por Pedido	Qtde. Máxima para Adesão	Unid.	Especificação	Preço Unitário
<b>ITEM 14 – COTA PRINCIPAL (AMPLA PARTICIPAÇÃO)</b> (Deverá ser observada as regras de participação previstas nos itens 3.5.2 e 7.7 do Edital)						
14	450	38	900	Unid.	APARELHO TELEFÔNICO VOIP COM TECNOLOGIA IP.  <b>OBSERVAÇÃO: PRIMEIRO PEDIDO TEM PREVISÃO PARA AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES.</b>	R\$ xx,xx



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

Processo nº 1.329/2024  
Pregão Eletrônico SRP nº \_\_\_\_/2024

MINUTA

				<p><b>CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2 contas SIP.</li><li>- Portas Gigabit.</li><li>- Teclas de navegação e menu</li><li>- Teclas de função exclusivas</li><li>- Homologado pela Anatel</li><li>- Garantia mínima de 12 meses.</li><li>- Qualidade de áudio em HD</li><li>- Identificação de chamada.</li><li>- Compatível com plataforma Open Source e Centrais telefônicas IP</li></ul> <p><b>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ADICIONAIS:</b></p> <p><b>Conta SIP:</b> O telefone IP deve possuir, no mínimo, 02 (duas) contas VoIP - SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261).</p> <p><b>Protocolos/Padrões:</b> Deverá possuir suporte no mínimo aos padrões SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, DNS, DHCP, PPPoE, NTP/SNTP, LLDP, 802.1x.</p> <p><b>Interfaces de Rede:</b> Portas Ethernet Gigabit em conformidade com os padrões IEEE, com possibilidade de operar, no mínimo, a 10/100/1000 Mbps com detecção automática de velocidade de rede e conexão RJ45.</p> <p><b>Tela:</b> Tela LCD com no mínimo 2,2 polegadas.</p> <p><b>Teclas de recursos:</b> Teclado numérico padrão para discagem e teclas de funções exclusivas para, no mínimo, acesso ao: menu (para acesso as configurações básicas do terminal), agenda, mensagens, espera, mudo, transferência, rediscagem, viva-voz, volume.</p> <p><b>Codecs de Voz:</b> Suporte para G.711, G.722, G.723.1, G.726-32, G.729 A/B.</p> <p><b>DTMF:</b> In-band, Out-of-band (RFC 2833) e SIP INFO.</p> <p><b>Conector dos Fones:</b> Conector RJ9 para conexão de monofone.</p> <p><b>Recursos de áudio:</b> Suporte a Voz HD no alto falante e microfone com <i>Handset/Handsfree</i>. Ter suporte a viva-voz em modo <i>full duplex</i> com cancelamento de eco, controle de volume <i>handset</i> e do <i>headset</i>, controle de volume da campainha, controle de volume da ligação, seleção de diferentes sons (<i>ringtones</i>) para a campainha.</p> <p><b>Recursos de Telefonia:</b> Chamada em espera, transferência de chamada, encaminhamento (incondicional/sem resposta/ocupado), chamada em espera para conferência/captação de chamadas, agenda, chamada em espera, histórico de chamadas, discagem automática com aparelho ocupado.</p> <p><b>Identificação de chamada:</b> Identificação de chamada segundo padrão DTMF-Brasil, mostrando no display o número originador de uma chamada.</p> <p><b>Suporte de Base:</b> Sim, permite a instalação em mesa ou parede.</p>	
--	--	--	--	---	--



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

Processo nº 1.329/2024  
Pregão Eletrônico SRP nº \_\_\_\_/2024

MINUTA

					<p><b>Segurança:</b> Deve implementar criptografia de voz através de SRTP.</p> <p><b>Idiomas:</b> O equipamento deverá possuir ajustes para a linguagem em português brasileiro.</p> <p><b>Upgrade/Provisionamento:</b> Suporte a atualização de firmware. Implementar funcionalidade de provisionamento para viabilizar a configuração do aparelho por intermédio do sistema de telefonia IP, de modo que a atualização de software, firmware, atualização de configurações e de políticas possam ser realizadas individualmente ou simultaneamente em diversos aparelhos.</p> <p><b>Fonte de Alimentação:</b> Fonte de alimentação universal incluída, com entrada de 100-240 V, VCA 50-60Hz, de forma automática e cabo de alimentação AC para o padrão brasileiro de tomada (NBR 14136).</p> <p><b>Conformidade:</b> Deve estar obrigatoriamente em conformidade com as normas técnicas brasileiras em vigor, controladas pela ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações, no que concerne a interligação com a rede pública de telefonia, devendo ser apresentado o respectivo Certificado de Homologação emitido pela ANATEL.</p> <p><b>Cor do aparelho:</b> Ser fornecido na cor predominante preta ou cinza.</p> <p><b>Marca e Modelo de Referência:</b> Grandstream / GXP 1628, Fanvil / X1SG, Yealink / SIP T31G, similar, equivalente ou de melhor qualidade.</p> <p>Marca/modelo: _____</p> <p>Procedência: _____ (nacional / importado).</p>	
15	9	1	18	Kit	<p><b>CONJUNTO DE LIXEIRAS SELETIVAS</b></p> <p>Kit com duas lixeiras e estrutura, com identificação: Reciclável e não reciclável.</p> <p>Lixeiras fabricadas em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), com, <b>no mínimo, 60 Litros cada.</b></p> <p>Com <b>estrutura em aço galvanizado.</b></p> <p><b>Imagem disponível no Anexo II.</b></p> <p>Marca/Modelo de Referência: BASC-LAR-60L</p> <p>Marca/modelo _____, Procedência _____ (nacional / importado)</p>	R\$ xx,xx
16	2	1	4	Unid	<p><b>PEDESTAL DIVISOR DE FLUXO, COM UMA FITA DE ISOLAMENTO RETRÁTIL E TRIPLA RECEPÇÃO.</b></p> <p>Especificações:</p> <p>Altura: 96cm (mínimo de 90cm e máximo de 102cm)</p> <p>Tubo: 3.1/8" (polegadas) (mínimo de 3" e máximo de 4")</p>	R\$ xx,xx





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

Processo nº 1.329/2024  
Pregão Eletrônico SRP nº \_\_\_\_/2024

MINUTA

					Base: 35 cm de diâmetro (mínimo de 30cm e máximo de 40cm) Peso: 11 kg (mínimo de 10 kg e máximo de 13 kg) Acabamento da estrutura metálica: cromado Fitas: cor preta Marca de referência: fabricante Easyline The Way, modelo Elegance ( <a href="https://easyline.com/">https://easyline.com/</a> ) – modelo já existente neste Tribunal para permitir compatibilidade de encaixe das fitas.  <b>Imagem disponível no Anexo II.</b> Marca/modelo _____, Procedência _____ (nacional / importado)	
17	3	1	6	Unid	<b>COOKTOP DE INDUÇÃO 4 ZONAS, 220V</b> , com timer, 4 queimadores, Mesa de Vidro Cerâmico.  Marca/modelo de referência: Philco (PCT40P) ou similar  Marca/modelo: _____ Procedência: _____ (nacional / importado).	R\$ xx,xx
18	130	65	260	Unid	<b>TAPETE ANTIDERRAPANTE PARA BOX BANHEIRO CHUVEIRO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Materiais: PVC</li><li>• Forma: Quadrado</li><li>• Comprimento x Largura: 30 cm x 30 cm</li><li>• Antiderrapante</li></ul>	R\$ xx,xx

FORNECEDOR

(razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

GRUPO 02

Item	Qtde.	Qtde. Mínima Por Pedido	Qtde. Máxima para Adesão	Unid.	Especificação	Preço Unitário
19	3	1	6	Unid	<b>JOGO DE PANEIS EM AÇO INOX COM FUNDO TRIPLO</b> (aço inox + alumínio + aço inox), 4 peças. Tampas com saída de vapor. Podem ser utilizadas em fogões a gás, elétrico, vitrocerâmico e principalmente indução. Medidas aproximadas: - Caçarola funda: 20 cm, 3,60l (01 unidade) - Caçarola funda: 16 cm, 1,8l (01 unidade) - Panela: 20 cm, 2,90l (01 unidade) - Panela: 16 cm, 1,4l (01 unidade)  Marca/modelo de referência: Tramontina, Referências: 62504200, 62504160, 62501200, 62501160 ou	R\$ xx,xx





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

Processo nº 1.329/2024  
Pregão Eletrônico SRP nº \_\_\_\_/2024

MINUTA

					similares.  Marca/modelo: _____ Procedência: _____ (nacional / importado).	
20	3	1	6	Unid	<b>FERVEDOR DE INDUÇÃO (LEITEIRA), com revestimento antiaderente cerâmico, para utilização em fogão por indução, com base de 14cm a 21cm.</b>  Marca/modelo: _____ Procedência: _____ (nacional / importado).	<b>R\$ xx,xx</b>

ITEM 21						
Item	Qtde.	Qtde. Mínima Por Pedido	Qtde. Máxima para Adesão	Unid.	Especificação	Preço Unitário
<b>ITEM 21 – COTA RESERVADA DO ITEM 14 À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME / EPP</b> <b>(Deverá ser observada as regras de participação previstas nos itens 3.5.2 e 7.7 do Edital)</b>						
21	150	12	300	Unid	<b>APARELHO TELEFÔNICO VOIP COM TECNOLOGIA IP.</b>  <b>OBSERVAÇÃO: PRIMEIRO PEDIDO TEM PREVISÃO PARA AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES.</b>  <b>CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:</b> - 2 contas SIP. - Portas Gigabit - Teclas de navegação e menu - Teclas de função exclusivas - Homologado pela Anatel - Garantia mínima de 12 meses. - Qualidade de áudio em HD - Identificação de chamada. - Compatível com plataforma Open Source e Centrais telefônicas IP  <b>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ADICIONAIS:</b> <b>Conta SIP:</b> O telefone IP deve possuir, no mínimo, 02 (duas) contas VoIP - SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261). <b>Protocolos/Padrões:</b> Deverá possuir suporte no mínimo aos padrões SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, DNS, DHCP, PPPoE, NTP/SNTP, LLDP, 802.1x. <b>Interfaces de Rede:</b> Portas Ethernet Gigabit em conformidade com os padrões IEEE, com possibilidade	<b>R\$ xx,xx</b>



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

Processo nº 1.329/2024  
Pregão Eletrônico SRP nº \_\_\_\_/2024

MINUTA

				<p>de operar, no mínimo, a 10/100/1000 Mbps com detecção automática de velocidade de rede e conexão RJ45.</p> <p><b>Tela:</b> Tela LCD com no mínimo 2,2 polegadas.</p> <p><b>Teclas de recursos:</b> Teclado numérico padrão para discagem e teclas de funções exclusivas para, no mínimo, acesso ao: menu (para acesso as configurações básicas do terminal), agenda, mensagens, espera, mudo, transferência, rediscagem, viva-voz, volume.</p> <p><b>Codecs de Voz:</b> Suporte para G.711, G.722, G.723.1, G.726-32, G.729 A/B.</p> <p><b>DTMF:</b> In-band, Out-of-band (RFC 2833) e SIP INFO.</p> <p><b>Conector dos Fones:</b> Conector RJ9 para conexão de monofone.</p> <p><b>Recursos de áudio:</b> Suporte a Voz HD no alto falante e microfone com <i>Handset/Handsfree</i>. Ter suporte a viva-voz em modo <i>full duplex</i> com cancelamento de eco, controle de volume <i>handset</i> e do <i>headset</i>, controle de volume da campainha, controle de volume da ligação, seleção de diferentes sons (<i>ringtones</i>) para a campainha.</p> <p><b>Recursos de Telefonia:</b> Chamada em espera, transferência de chamada, encaminhamento (incondicional/sem resposta/ocupado), chamada em espera para conferência/captação de chamadas, agenda, chamada em espera, histórico de chamadas, discagem automática com aparelho ocupado.</p> <p><b>Identificação de chamada:</b> Identificação de chamada segundo padrão DTMF-Brasil, mostrando no display o número originador de uma chamada.</p> <p><b>Suporte de Base:</b> Sim, permite a instalação em mesa ou parede.</p> <p><b>Segurança:</b> Deve implementar criptografia de voz através de SRTP.</p> <p><b>Idiomas:</b> O equipamento deverá possuir ajustes para a linguagem em português brasileiro.</p> <p><b>Upgrade/Provisionamento:</b> Suporte a atualização de firmware. Implementar funcionalidade de provisionamento para viabilizar a configuração do aparelho por intermédio do sistema de telefonia IP, de modo que a atualização software, firmware, atualização de configurações e de políticas possam ser realizadas individualmente ou simultaneamente em diversos aparelhos.</p> <p><b>Fonte de Alimentação:</b> Fonte de alimentação universal incluída, com entrada de 100-240 V, VCA 50-60Hz, de forma automática e cabo de alimentação AC para o padrão brasileiro de tomada (NBR 14136).</p> <p><b>Conformidade:</b> Deve estar obrigatoriamente em conformidade com as normas técnicas brasileiras em vigor, controladas pela ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações, no que concerne a interligação com a rede pública de telefonia, devendo ser apresentado o respectivo Certificado de Homologação</p>	
--	--	--	--	---	--



**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

Processo nº 1.329/2024  
Pregão Eletrônico SRP nº \_\_\_\_/2024

**MINUTA**

					<p>emitido pela ANATEL.</p> <p><b>Cor do aparelho:</b> Ser fornecido na cor predominante preta ou cinza.</p> <p><b>Marca e Modelo de Referência:</b> Grandstream / GXP 1628, Fanvil / X1SG, Yealink / SIP T31G, similar, equivalente ou de melhor qualidade.</p> <p>Marca/modelo: _____</p> <p>Procedência: _____ (nacional / importado).</p>	
--	--	--	--	--	---	--

2.2 A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

**3. ÓRGÃO GERENCIADOR (9.1 a 9.2)**

- 3.1. O órgão gerenciador será o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (UASG 080026).
- 3.2. Nesta contratação não haverá órgão participante.

**4. DA ADEÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

- 4.1. Conforme item 10, do TR.

**5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA**

- 5.1. Conforme item 11, do TR.

**6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS**

- 6.1. Conforme itens 12, 13 e 26, do TR.

**7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS**

- 7.1. Conforme item 14, do TR.

**8. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS**

- 8.1. Conforme item 15, do TR.

**9. DO DESCUMPRIMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

- 9.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Termo de Referência.

9.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 1.329/2024**

**Pregão Eletrônico SRP nº \_\_\_\_/2024**

**MINUTA**

9.2. É da competência do TRT da 24ª Região a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023).

**10. PENALIDADES**

10.1. Conforme item 27, do TR.

**11. CONDIÇÕES GERAIS**

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, garantias, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, recebimentos, pagamentos e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital de licitação.

11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Campo Grande – MS, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2024.

(documento assinado digitalmente)  
GERSON MARTINS DE OLIVEIRA  
**Secretário Administrativo**  
**TRT da 24ª Região**

(documento assinado digitalmente)  
**XXXX**  
**EMPRESA**

**ANEXOS**

**CADASTRO RESERVA**

**Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:**

**XXXXXX**

**Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:**

**XXXXXX**