



Número: **0000097-96.2026.2.00.0524**

Classe: **PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS**

Órgão julgador colegiado: **Corregedoria Regional de Justiça do Trabalho da 24ª Região**

Órgão julgador: **Corregedoria Regional de Justiça do Trabalho da 24ª Região**

Última distribuição : **21/08/2026**

Valor da causa: **R\$ 145.590,00**

Assuntos: **Fiscalização**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **SIM**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes		Procurador/Terceiro vinculado	
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - CNPJ: 26.989.715/0001-02 (REQUERENTE)			
MK QUIMICA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)			
Vara do Trabalho de Bataguassu (TERCEIRO INTERESSADO)			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BATAGUASSU (TERCEIRO INTERESSADO)			
Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
8392845	27/08/2026 13:25	Decisão	Decisão
8392834	27/08/2026 11:57	RETIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO	Certidão
8358742	21/08/2026 15:04	INFORMAÇÃO	INFORMAÇÃO
8359029	21/08/2026 15:04	PRESTAÇÃO DE CONTA SANTA CASA 1-20	Petição
8359030	21/08/2026 15:04	PRESTAÇÃO DE CONTA SANTA CASA 21-37	Documento de Comprovação
8359033	21/08/2026 15:04	PRESTAÇÃO DE CONTA SANTA CASA 38-50	Documento de Comprovação

27/08/2026 11:58

Decisão

Tipo de documento: Decisão

Descrição do documento: Decisão

Id: 8392845

Data da assinatura: 27/08/2026

Atenção

Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode ser acessado nos 'Autos Digitais' e no menu 'Documentos'.

Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região
Secretaria da Corregedoria Regional

0000097-96.2026.2.00.0524

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - CNPJ: 26.989.715/0001-02

REQUERIDO: MK QUIMICA DO BRASIL LTDA

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, de ordem do Secretário desta Corregedoria, procedi a retificação da autuação para que constem no polo ativo MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO- CNPJ: 26.989.715/0001-02 e polo passivo MK QUIMICA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 92.315.332/0001-83, conforme consta da autuação no Processo ACPCiv 0000125-89.2014.5.24.0096, bem assim, efetuei a inclusão como terceiros interessados a entidade beneficiária da reversão de bens ou valores, IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CNPJ Nº 03.923.737/0001-74 e a Vara do Trabalho de Bataguassu.

Campo Grande, 27 de agosto de 2026.

Regiane Gimenez Barboza Belão

Analista Judiciária



Excelentíssimo Senhor Juiz Corregedor,

De ordem do MM. Juiz Titular da Vara do Trabalho de Bataguassu, dr. Antônio Arraes Branco Avelino, encaminhamos documentos comprobatórios de destinação de valor para aquisição de equipamentos hospitalares no valor de R\$ 145.900,00
Respeitosamente,

Sueli Henrique de Jesus de Souza
Assistente de Secretaria
Vara do Trabalho de Bataguassu-MS





IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BATAGUASSU – MS

Av. Dias Barroso, 220 - CNPJ: 03.923.737/0001-74 Fone: (67) 3541-1385

OFÍCIO Nº 63/2026

Bataguassu/MS, 01 de julho de 2026.

À

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) da Vara do Trabalho de Bataguassu/MS

Assunto: Encaminhamento de Prestação de Contas e Relatório de Cumprimento do Objeto

Excelentíssimo(a) Senhor(a),

A **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **03.923.737/0001-74**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por intermédio deste, **encaminhar a Prestação de Contas Final**, acompanhada do **Relatório de Cumprimento do Objeto**, referente aos recursos destinados por essa Vara do Trabalho, nos autos do **Processo nº 0000125-89.2014.5.24.0096**.

Informamos que os recursos foram integralmente aplicados conforme o plano de trabalho aprovado, possibilitando a aquisição dos seguintes equipamentos destinados ao fortalecimento da assistência prestada pela instituição:

- 01 Berço Aquecido Neonatal Matrix-R com leito tipo cuna R2 e balança;
- 02 Cardioversores 12;
- 02 Monitores Multiparâmetros M12 Biolight (sensor adulto);
- 02 Monitores Multiparâmetros M12 Biolight (sensor infantil);
- 02 Pistolas de Limpeza e Secagem Easyclean;
- 01 Lavadora Ultrassônica SW4000 WJ Auto de 40 litros;
- 01 Aparelho de Fototerapia LED Photo.

Os equipamentos adquiridos já se encontram incorporados ao patrimônio da instituição e em utilização, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade, da segurança e da resolutividade dos serviços de saúde ofertados à população de Bataguassu e região.

Dessa forma, submetemos a presente prestação de contas à apreciação dessa Vara do Trabalho, colocando-nos à inteira disposição para prestar quaisquer esclarecimentos ou apresentar documentação complementar que se fizer necessária.

Renovamos nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



DANIELE FERREIRA DE SOUZA

Diretora Hospitalar Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu



		PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO V
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	02. Nº DO CONVÊNIO	04. EXERCÍCIO	
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu	Processo nº 0000125-89.2014.5.24.0096	2026	
	05. CNPJ	06. UF	
	03.923.737/0001-74	MS	

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
☒ DE 02/03/2026 A 09/06/2026 Parcela Nº 01	07.2. FINAL - ☒ DE 02/03/2026 A 09/06/2026 Parcela Nº 01

08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO

08.1. AÇÕES PROGRAMADAS

Compra 01 Berço Aquecido Neonatal Matrix - R com leito tipo cuna- R2 - Olidef - com balança,02 Cardioversor 12 - Amoul, 02 Monitor Multiparametros M12-Biolight modelo4 -Sensor Adulto,02 Monitor Multiparametros M12-Biolight modelo4 -Sensor Infantil, 02 Pistola de Limpeza e Secagem easyclean, 01 Lavadora Ultrassonica SW4000 WJ Auto de 40 Litros Sanders - 40 Litros e Aparelho Fototerapia Led Photo Olideff.

08.2. AÇÕES EXECUTADAS

Compra 01 Berço Aquecido Neonatal Matrix - R com leito tipo cuna- R2 - Olidef - com balança,02 Cardioversor 12 - Amoul, 02 Monitor Multiparametros M12-Biolight modelo4 -Sensor Adulto,02 Monitor Multiparametros M12-Biolight modelo4 -Sensor Infantil, 02 Pistola de Limpeza e Secagem easyclean, 01 Lavadora Ultrassonica SW4000 WJ Auto de 40 Litros Sanders - 40 Litros e Aparelho Fototerapia Led Photo Olideff.

08.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

09. AUTENTICAÇÃO	
Bataguassu - MS LOCAL	09/06/2026 DATA
CARIMBO E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	

ento assinado eletronicamente por ADRIANO FERREIRA NOVAES, em 09/07/2026, às 16:57:28 - 4b24fce



PRESTAÇÃO DE CONTAS		RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA						ANEXO VI				
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE												
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu												
02. Nº DO CONVÊNIO		Processo nº 0000125-89.2014.5.24.0096										
05. CNPJ		03.923.737/0001-74										
06. UF		MS										
07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS												
07.2. FINAL -												
☒ DE 02/03/2026 A 09/06/2026 Parcela Nº 01												
EXECUÇÃO FÍSICA												
08. META	09. ETAPA / FASE	10. DESCRIÇÃO	11. UNIDADES DE MEDIDA	12. QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		13. QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)						
1	1	Compra de equipamentos	UM	PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO					
				145.757,55	147.725,30	145.757,55	147.725,30					
EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)												
14. RECEITA				15. DESPESA								
CONCEDENTE	EXECUTOR DEP. STACASA	RENDIMENTO APLICAÇÃO BANCARIA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR DEP. STACASA	RENDIMENTO APLICAÇÃO BANCARIA	TOTAL
145.757,55	0,00	2.098,10	147.855,65		145.757,55	0,00	1.967,75	147.725,30	0,00	0,00	130,35	130,35
0,00	0,00	0,00	0,00	TARIFA BANC/ PG. INDEVIDO								
17. AUTENTICAÇÃO												
Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal												
Uilisses Numman Galvan												
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL												
09/06/2026 DATA												



	PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	ANEXO VII
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	02. Nº DO CONVÊNIO	04. EXERCÍCIO
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu	Processo nº 0000125-89.2014.5.24.0096	2026
	05. CNPJ	06. UF
	03.923.737/0001-74	MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.2. FINAL -	
☒ DE 02/03/2026 A 09/06/2026 Parcela Nº 01	☐ DE 02/03/2026 A 09/06/2026 Parcela Nº 01

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA							
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA			SALDOS
	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL		
	RECURSOS DO CONVÊNIO	0,00	145.757,55	145.757,55	0,00	145.757,55	
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.098,10	2.098,10	0,00	1.967,75	1.967,75	130,35
OUTRAS PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. TOTAL	0,00	147.855,65	147.855,65	0,00	147.725,30	147.725,30	130,35

10. AUTENTICAÇÃO	
09/06/2026	Ulisses Numman Galvan
DATA	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS
	NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

		PRESTAÇÃO DE CONTAS		ANEXO VIII	
		RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS			
01. NOME DO ÓRGÃO		02. Nº DO CONVÊNIO		04. EXERCÍCIO	
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu		Processo nº 0000125-89.2014.5.24.0096		2026	
		05. CNPJ		06. UF	
		03.923.737/0001-74		MS	

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.2. FINAL -	
DE 02/03/2026 A 09/06/2026 Parcela Nº 01	

08. RECURSO	09. Nº	10. NOME DO FAVORECIDO	11. CNPJ/CPF	13.1. TIPO	13.2. Nº	13.3. DATA	14.1. CH/OB	14.2. DATA	15. NATUREZA DE DESPESA	16. VALOR
01	01	COM T. Hospitalar e Odontologia Ltda.	36.957.099/0001-61	NF	667	04/04/2026	41701	17/04/2026	Corrente	R\$ 145.490,00
01	02	Portal Soluções Hospitalares Ltda	15.714.275/0001-64	NF	1612	06/06/2026	60901	09/06/2026	Corrente	R\$ 2.235,30
17. TOTAL										R\$ 147.725,30
18. TOTAL ACUMULADO										R\$ 283.580,00

19. AUTENTICAÇÃO	
09/06/2026	Ulisses Numman Galvan
DATA	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	



Documento assinado eletronicamente por ADRIANO FERREIRA NOVAES, em 09/07/2026, às 16:57:28 - 4b24fce

Assinado eletronicamente por: SUELI HENRIQUE DE JESUS DE SOUZA - 21/08/2026 14:51:25
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26082114512525100000007873766>
Número do documento: 26082114512525100000007873766

Num. 8359029 - Pág. 7



ento assinado eletronicamente por ADRIANO FERREIRA NOVAES, em 09/07/2026, às 16:57:28 - 4b24fce

Assinado eletronicamente por: SUELI HENRIQUE DE JESUS DE SOUZA - 21/08/2026 14:51:25
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26082114512525100000007873766>
Número do documento: 26082114512525100000007873766

Num. 8359029 - Pág. 8



ento assinado eletronicamente por ADRIANO FERREIRA NOVAES, em 09/07/2026, às 16:57:28 - 4b24fce

Assinado eletronicamente por: SUELI HENRIQUE DE JESUS DE SOUZA - 21/08/2026 14:51:25
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26082114512525100000007873766>
Número do documento: 26082114512525100000007873766

Num. 8359029 - Pág. 9



Documento assinado eletronicamente por ADRIANO FERREIRA NOVAES, em 09/07/2026, às 16:57:28 - 4b24fce



Assinado eletronicamente por: SUELI HENRIQUE DE JESUS DE SOUZA - 21/08/2026 14:51:25
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26082114512525100000007873766>
Número do documento: 26082114512525100000007873766



ento assinado eletronicamente por ADRIANO FERREIRA NOVAES, em 09/07/2026, às 16:57:28 - 4b24fce



Assinado eletronicamente por: SUELI HENRIQUE DE JESUS DE SOUZA - 21/08/2026 14:51:25
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26082114512525100000007873766>
Número do documento: 26082114512525100000007873766

01/04/26, 07:47

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335010734067726113
01/04/2026 07:47:39

Cliente - Conta atual

Agência 897-4
Conta corrente 30296-1 IRMANDADE DA SANTA CASA D
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-0000000000000001258920145240096	100.198.518	589,64 C	
02/03/2026		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-0000000000000001258920145240096	100.198.518	374,93 C	
02/03/2026		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-0000000000000001258920145240096	100.198.518	248,71 C	
02/03/2026		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-0000000000000001258920145240096	100.198.519	10.212,08 C	
02/03/2026		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-0000000000000001258920145240096	100.198.520	302,38 C	
02/03/2026		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-0000000000000001258920145240096	100.198.520	16,48 C	11.744,22 C
05/03/2026		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-0000000000000001258920145240096	100.205.239	11.186,28 C	
05/03/2026		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-0000000000000001258920145240096	100.205.246	11.253,27 C	
05/03/2026		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-0000000000000001258920145240096	100.205.250	11.315,65 C	
05/03/2026		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-0000000000000001258920145240096	100.205.256	11.701,77 C	
05/03/2026		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-0000000000000001258920145240096	100.205.259	11.444,42 C	
05/03/2026		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-0000000000000001258920145240096	100.205.264	11.582,63 C	
05/03/2026		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-0000000000000001258920145240096	100.205.267	2.851,41 C	
05/03/2026		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-0000000000000001258920145240096	100.205.269	11.510,86 C	
05/03/2026		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-0000000000000001258920145240096	100.205.273	11.635,93 C	
05/03/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	106,226,44 D	0,00 C
17/03/2026		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-0000000000000001258920145240096	100.225.022	6.454,86 C	
17/03/2026		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-0000000000000001258920145240096	100.225.027	10.953,15 C	
17/03/2026		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-0000000000000001258920145240096	100.225.027	11.033,41 C	
17/03/2026		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-0000000000000001258920145240096	100.225.031	11.089,69 C	39.531,11 C
18/03/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	39.531,11 D	0,00 C
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.9.4#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avale=sim>

1/

Documento assinado eletronicamente por ADRIANO FERREIRA NOVAES, em 09/07/2026, às 16:57:28 - 4b24fce

Assinado eletronicamente por: SUELI HENRIQUE DE JESUS DE SOUZA - 21/08/2026 14:51:25
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26082114512525100000007873766>
Número do documento: 26082114512525100000007873766

Num. 8359029 - Pág. 12

01/04/26, 07:47

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: J7328806 ULISSES NUMMAN GALVAN.

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.9.4#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avaliar=sim>

2

Documento assinado eletronicamente por ADRIANO FERREIRA NOVAES, em 09/07/2026, às 16:57:28 - 4b24fce



Assinado eletronicamente por: SUELI HENRIQUE DE JESUS DE SOUZA - 21/08/2026 14:51:25
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26082114512525100000007873766>
Número do documento: 26082114512525100000007873766

Num. 8359029 - Pág. 13



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010734067726115
01/04/2026 07:48:55

Cliente

Agência 897-4
Conta 30296-1 SANTACASAPIS2014
Mês/ano referência MARÇO/2026

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/03/2026	APLICAÇÃO	106.226,44			13.042,287710	8,144770485	13.042,287710
18/03/2026	APLICAÇÃO	39.531,11			4.830,756497	8,183213131	17.873,044207
31/03/2026	SALDO ATUAL	146.933,29			17.873,044207		17.873,044207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	145.757,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.175,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.175,74
SALDO ATUAL =	146.933,29

Valor da Cota

27/02/2026	8,128024968
31/03/2026	8,220943954

Rentabilidade

No mês	1,1431
No ano	3,1902
Últimos 12 meses	13,6848

Transação efetuada com sucesso por: J7328806 ULISSES NUMMAN GALVAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334021017074832169
02/05/2026 10:43:15

Cliente - Conta atual

Agência 897-4

Conta corrente 30296-1 IRMANDADE DA SANTA CASA D

Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E	41.701	145.490,00 D	
17/04/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	145.490,00 C	0,00 C
30/04/2026		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Aceita Pix? Adote a opção favorita dos clientes
e receba as vendas em tempo real. Cadastre sua
chave Pix PJ no BB Digital, App ou agências.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7328806 ULISSES NUMMAN GALVAN.

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.9.4#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avale=sim>

Documento assinado eletronicamente por ADRIANO FERREIRA NOVAES, em 09/07/2026, às 16:57:28 - 4b24fce

Assinado eletronicamente por: SUELI HENRIQUE DE JESUS DE SOUZA - 21/08/2026 14:51:25

<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26082114512525100000007873766>

Número do documento: 26082114512525100000007873766



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021017074832170
02/05/2026 10:44:42

Cliente

Agência 897-4
Conta 30296-1 SANTA CASA PIS2014
Mês/ano referência ABRIL/2026

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	146.933,29				17.873,044207		
17/04/2026	RESGATE	145.490,00				17.591,811714	8,270324988	281,232493
	Aplicação 05/03/2026	107.863,96				13.042,287710		
	Aplicação 18/03/2026	37.626,04				4.549,524004		
30/04/2026	SALDO ATUAL	2.335,30				281,232493		281,232493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.933,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	145.490,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	892,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	892,01
SALDO ATUAL =	2.335,30

Valor da Cota

31/03/2026	8,220943954
30/04/2026	8,303791429

Rentabilidade

No mês	1,0077
No ano	4,2301
Últimos 12 meses	13,7302

Transação efetuada com sucesso por: J7328806 ULISSES NUMMAN GALVAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.9.4#/template/~2Fconsultas~2FGF6.bb>

Documento assinado eletronicamente por ADRIANO FERREIRA NOVAES, em 09/07/2026, às 16:57:28 - 4b24fce

Assinado eletronicamente por: SUELI HENRIQUE DE JESUS DE SOUZA - 21/08/2026 14:51:25
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26082114512525100000007873766>
Número do documento: 26082114512525100000007873766

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334010640006594095
01/06/2026 07:21:19

Cliente - Conta atual

Agência 897-4

Conta corrente 30296-1 IRMANDADE DA SANTA CASA D

Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

DT. balançete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2026		0000	00000	999 SALD O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7328806 ULISSES NUMMAN GALVAN.

Documento assinado eletronicamente por ADRIANO FERREIRA NOVAES, em 09/07/2026, às 16:57:28 - 4b24fce



Assinado eletronicamente por: SUELI HENRIQUE DE JESUS DE SOUZA - 21/08/2026 14:51:25
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26082114512525100000007873766>
Número do documento: 26082114512525100000007873766



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010640006594097
01/06/2026 07:22:56

Cliente

Agência 897-4
Conta 30296-1 SANTA CASA PIS2014
Mês/ano referência MAIO/2026

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	2.335,30			281,232493		
29/05/2026	SALDO ATUAL	2.358,64			281,232493		281,232493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.335,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,34
SALDO ATUAL =	2.358,64

Valor da Cota

30/04/2026	8,303791429
29/05/2026	8,386799709

Rentabilidade

No mês	0,9996
No ano	5,2720
Últimos 12 meses	13,6637

Transação efetuada com sucesso por: J7328806 ULISSES NUMMAN GALVAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado eletronicamente por ADRIANO FERREIRA NOVAES, em 09/07/2026, às 16:57:28 - 4b24fce



Assinado eletronicamente por: SUELI HENRIQUE DE JESUS DE SOUZA - 21/08/2026 14:51:25
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26082114512525100000007873766>
Número do documento: 26082114512525100000007873766

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320910416764281
09/06/2026 10:46:34

Cliente - Conta atual

Agência 897-4
Conta corrente 30296-1 IRMANDADE DASANTA CASAD
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2026		0897	00897	144 Pix - Enviado	60.901	2.235,30 D	
				09/06 10:45 PORTAL SOLUCOES HOSPITALA			
09/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			2.235,30 D
Invest. Resgate Autom.							2.365,65 C
Saldo							130,35 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2026
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2026
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							2.365,65

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE739041 EROTILDES ALVES DE LEMOS XAVIER.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332091041676428011
09/06/2026 10:51:06

Cliente

Agência 897-4
Conta 30296-1 SANTA CASA PIS2014
Mês/ano referência JUNHO/2026

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	2.358,64			281,232493		
09/06/2026	SALDO ATUAL	2.365,65			281,232493		281,232493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.358,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,01
SALDO ATUAL =	2.365,65
Disponível p/ Resg =	2.365,65
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/03/2026	32.100.112	39.531,11	4.830,756497	281,232493

Valor da Cota

29/05/2026	8,386799709
09/06/2026	8,411722810

Rentabilidade

No mês	0,2971
No ano	5,5848
Últimos 12 meses	13,6560

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/06/2026 - Cota: 8,411722810

Transação efetuada com sucesso por: JE739041 EROILDES ALVES DE LEMOS XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE COM TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 01/04/2026 VALOR TOTAL: R\$ 145.490,00 DESTINATÁRIO: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu - Avenida Dias Barroso, 220 - Cassio Centro Bataguassu-MS		NF-e Nº. 000.000.667 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  COM TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA Avenida Toros Puxian, 918 Vila Morumbi - 79052-030 Campo Grande - MS Fone/Fax: 6730428900	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.667 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5026 0436 9570 9900 0161 5500 1000 0006 6714 5688 1527 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150260014448900 - 01/04/2026 10:15:08
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284516309	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 36.957.099/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Nome / Razão Social Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu		03.923.737/0001-74	01/04/2026
Endereço Avenida Dias Barroso, 220 - Cassio		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01/04/2026
Município Bataguassu		UF MS	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 10:12:00
		FONE / FAX 6735411129	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
BASE DE CÁLC. DO ICMS		145.490,00	24.733,30	0,00	0,00	945,69	145.490,00
VALOR DO FRETE		0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,70	145.490,00
VALOR DO SEGURO		0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTO							
OUTRAS DESPESAS							
VALOR TOTAL IPI							
VALOR DA COFINS							
V. TOTAL DA NOTA							

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Nome / Razão Social	FRETE 0- Por conta do Emit				
Endereço	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2027426802702	Berco Aquecido Neonatal Matrix-R com Leito Tipo Cuna - R2- Olíder-COM BALANCA	90181980	0/00	5102	UN	1,0000	19.000,0000	19.000,00	0,00	19.000,00	3.230,00		17,00	
2058671345102	Cardioversor 12 - AMOUL	90181980	0/00	5102	UN	2,0000	18.720,0000	37.440,00	0,00	37.440,00	6.364,80		17,00	
1147530401783	MONITOR MULTIPARAMETROS M12 - BIOLIGHT MODELO 4 - SENSOR ADULTO	90181980	0/00	5102	UN	2,0000	11.400,0000	22.800,00	0,00	22.800,00	3.876,00		17,00	
1147530401783	MONITOR MULTIPARAMETROS M12 - BIOLIGHT MODELO 4 - SENSOR INFANTIL	90181980	0/00	5102	UN	2,0000	11.400,0000	22.800,00	0,00	22.800,00	3.876,00		17,00	
2031463153307	Pistola de Limpeza e Secagem EASYCLEAN	90189099	0/00	5102	UN	2,0000	3.600,0000	7.200,00	0,00	7.200,00	1.224,00		17,00	
2008152803805	Lavadora ultrassônica SW4000 WJ AUTO 1 de 40 litros Sanders - 40 LITROS	90189099	0/00	5102	UN	1,0000	36.250,0000	36.250,00	0,00	36.250,00	6.162,50		17,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Dados Bancários: BANCO DO BRASIL- Ag 2936-x cc 49.523-9, PIX :CNPJ. Valor Aprox dos Tributos: R\$ 45.015,99	

Impressa em 01/04/2026 às 10:15:13 NF-e emitida através do software GestãoClick - www.gestaoonclick.com.br

ento assinado eletronicamente por ADRIANO FERREIRA NOVAES, em 09/07/2026, às 16:57:28 - 4b24fce

Assinado eletronicamente por: SUELI HENRIQUE DE JESUS DE SOUZA - 21/08/2026 14:51:25
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26082114512560800000007873767>
Número do documento: 26082114512560800000007873767

Num. 8359030 - Pág. 1



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03428.559003 00000.354175 3 14190014549000			
Nome do Pagador / Endereço IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BATAG AVENIDA DIAS BARROSO, 220 79780-000 BATAGUASSU MS		CNPJ 03.923.737/0001-74	Data de Vencimento 17/04/2026			
Nome do Beneficiário / Endereço C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGI AV TOROS PUXIAN 918 - VL MORUMBI 79052-030 CAMPO GRANDE MS		CNPJ 36.957.099/0001-61	Nosso Número 0003428559000000354			
Uso do Banco		Nr. do documento 667	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 15/04/2026	
					(=) Valor Pago 145.490,00	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03428.559003 00000.354175 3 14190014549000			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.			Data de Vencimento 17/04/2026			
Nome do Beneficiário C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGI		CNPJ 36.957.099/0001-61	Agência/Código do Beneficiário 2936-X/49523-9			
Data do Documento 15/04/2026	Nr. do documento 667	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 15/04/2026	Nosso Número 0003428559000000354	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 145.490,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(+) Juros/Multa 0,00	
Processo ACPCiv 0000125-89.2014.5.24.0096 nf 667 fornecimento equipamentos					(=) Valor Cobrado 145.490,00	

Nome do Pagador / Endereço IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BATAG AVENIDA DIAS BARROSO, 220 79780-000 BATAGUASSU MS		CNPJ 03.923.737/0001-74
Beneficiário Final		CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



ento assinado eletronicamente por ADRIANO FERREIRA NOVAES, em 09/07/2026, às 16:57:28 - 4b24fce

Assinado eletronicamente por: SUELI HENRIQUE DE JESUS DE SOUZA - 21/08/2026 14:51:25
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26082114512560800000007873767>
Número do documento: 26082114512560800000007873767

Num. 8359030 - Pág. 3



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362809523631641
28/04/2026 09:56:5228/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:56:52
089700897 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA D
AGENCIA: 0897-4 CONTA: 30.296-1
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090342855900300000354175314190014549000

BENEFICIARIO:

C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E

NOME FANTASIA:

C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONT

CNPJ: 36.957.099/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONT

CNPJ: 36.957.099/0001-61

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ: 03.923.737/0001-74

NR. DOCUMENTO 41.701

NOSSO NUMERO 34285590000000354

CONVENIO 03428559

DATA DE VENCIMENTO 17/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 145.490,00

VALOR COBRADO 145.490,00

NR.AUTENTICACAO F.E3D.4E7.C20.E62.2A0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J7328806 ULISSES NUMMAN GALVAN.



Centro Oeste Medical
CNPJ: 36.957.099/0001-61
Avenida Toros Puxian, 918 - Vila Morumbi
Campo Grande/MS - CEP: 79052-030

(67)3042-8900
vendas@medicalms.com.br
Vendedor: Jucelia regina mariano
da silva
Aos cuidados de: Jaqueline

ORÇAMENTO Nº 412

06/02/2026

VALIDADE DA PROPOSTA: 30

PREVISÃO DE ENTREGA: 26/02/2026


DADOS DO CLIENTE

Cliente:	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu	CNPJ/CPF:	03.923.737/0001-74
Endereço:	Avenida Dias Barroso, 220 (Cássio) - Centro	CEP:	
Cidade:	Bataguassu	Estado:	MS
Telefone:	(67)3541-1129	E-mail:	adm.santacasa@hotmail.com

PRODUTOS

ITEM	NOME	IMAGEM	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	Berço Aquecido Neonatal Matrix-R com Leito Tipo Cuna - R2- Olidef -COM BALANÇA Os berços aquecidos modelo Matrix R, possuem estrutura resistente e compacta, uma infinidade de combinação de acessórios e são destinados a utilização em berçários, salas de parto e unidades de alojamento conjunto. Fornecem microambiente aquecido e estável aos pequenos pacientes, que necessitam de assistência adicional neste período de maior cuidado/atenção de suas vidas. - Berço aquecido com servo controle e sistema de calor irradiante. - Cuna para paciente em acrílico removível. - Sistema de controle eletrônico microprocessado. - Relógio Apgar incorporado. - Modos de operação pré-aquecimento, manual e automático (servo controlado). - Aquecedor giratório (180°) para facilitar procedimentos de radiografia. - Dimensões reduzidas. - Ajuste de inclinação do leito.		UN	1	19.000,00	19.000,00
2	Cardioversor I2 - AMOUL Forma de onda exponencial troncada bifásica (BTE) com compensação de impedância, Modo manual: desfibrilação assíncrona e síncrona; modo DEA		UN	2	18.720,00	37.440,00
3	MONITOR MULTIPARAMETROS M12 - BIOLIGHT MODELO 4 (SENSOR ADULTO) O Monitor do paciente M12, pré configurado, destina-se a ser usado para monitorar, exibir, rever e armazenar e alarmar os parâmetros fisiológicos do paciente. Adequado para adultos, pediátrico e neonatal. Tela de 12" (M12), com alça oculta a espaço para armazenamento de acessórios. Brilho com ajuste automático conforme a luz ambiente. Equipado para monitorização de ECG de 3/5/6 derivações, SpO₂, FC, FR e PNI.		UN	2	11.400,00	22.800,00

Documento assinado eletronicamente por ADRIANO FERREIRA NOVAES, em 09/07/2026, às 16:57:28 - 4b24fce

4	MONITOR MULTIPARAMETROS M12 - BIOLIGHT MODELO 4 (SENSOR INFANTIL) O Monitor do paciente M12, pré configurado, destinase a ser usado para monitorar, exibir, rever e armazenar e alamar os parâmetros fisiológicos do paciente. Adequado para adultos, pediátrico e neonatal. Tela de 12" (M12), com alça oculta a espaço para armazenamento de acessórios. Brilho com ajuste automático conforme a luz ambiente. Equipado para monitorização de ECG de 3/5/6 derivações, SpO², FC, FR e PNI.		UN	2	11.400,00	22.800,00
5	Pistola de Limpeza e Secagem EASYCLEAN Características Principais • Permite o enxágue e secagem de vários materiais, como: endoscópios, cateteres, nebulizadores, válvulas, seringas, cânulas e vidrarias laboratoriais • Pode ser conectada na rede de água ou ar • Sistema de engate rápido no lado da pistola e da rede de ar/água • Mangueira em espiral flexível de 4 metros • Pressão máxima suportada de água: 4 a 5 Kg • Pressão máxima suportada de ar: 8 a 10 Kg • Atende integralmente aos artigos nº 53 e 69 da RDC ANVISA 15/2012 76-7711		UN	2	3.600,00	7.200,00

Orçamento emitido no GestãoClick – www.gestaoclick.com.br

ento assinado eletronicamente por ADRIANO FERREIRA NOVAES, em 09/07/2026, às 16:57:28 - 4b24fce

Assinado eletronicamente por: SUELI HENRIQUE DE JESUS DE SOUZA - 21/08/2026 14:51:25
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26082114512560800000007873767>
Número do documento: 26082114512560800000007873767

Num. 8359030 - Pág. 6

6	Lavadora ultrassônica SW4000 WJ AUTO I de 40 litros Sanders (40 LITROS) Com capacidade útil de 40,1 litros, dosagem automática de detergente e entrada e saídas de água automáticas. A Lavadora Ultrassônica SW4000 WJ AUTO da Sanders do Brasil realiza a limpeza automatizada de materiais com alto desempenho, otimizando tempo, recursos materiais e humanos e protegendo o operador. Com capacidade útil de 40,1 litros, dosagem automática de detergente e entrada e saídas de água automáticas. • Capacidade útil de 40,1 Litros; • 8 bicos para adaptar qualquer tipo de cânula (opcional até 16); • Opera no modo frio ou aquecido (Temperatura de 35°C à 60°C, ajustes de 5°C); • Tensão de alimentação: 220Vac; • Frequência do ultrassom: 38/40 kHz; • Dimensão Externas [LxAxP]: 777 x 400 x 435 mm; • Dimensão Internas do Cesto [LxAxP] : 620 x 258 x 140 mm; • Cuba em Aço Inoxidável ANSI 304; • Cesto Aço Inoxidável ANSI 304, que oferece alta durabilidade, resistência à corrosão e facilidade de higienização, com furações estrategicamente projetadas para potencializar o desempenho do ultrassom; • Display cristal líquido para programação de funções; • Possui 5 programas de limpeza editáveis pelo usuário; • Entrada e saída de água automáticas; • Dosagem de detergente enzimático automática; • Temporizador com ajuste de 5 à 30 minutos; • Término do ciclo de trabalho automático; • Aviso sonoro de operação e sinalização do término da lavagem; • Canulados com funcionamento de 0 à 30 minutos; • Sistema de geração de ultrassom através de transdutores pizoelétricos, dispostos equidistantes pelo equipamento, o que garante cavitação em todas as partes da cuba com a mesma intensidade; • Sensor de nível;		UN	1	36.250,00	36.250,00
TOTAL				10		145.490,00

PRODUTOS: 145.490,00
TOTAL: R\$ 145.490,00

DADOS DO PAGAMENTO

VENCIMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
06/02/2026	145.490,00		

OBSERVAÇÕES

Garantia: 120 dias contra defeito de fabricação contados da data de entrega do equipamento.
Dados Bancários: B BRASIL AG: 2936-X C/C: 49.523-9 PIX: 36.957.099/0001-61
Frete: FOB – por conta do cliente ou retirada agendada na empresa.

Orçamento emitido no GestãoClick – www.gestaoclick.com.br

Documento assinado eletronicamente por ADRIANO FERREIRA NOVAES, em 09/07/2026, às 16:57:28 - 4b24fce

Assinado eletronicamente por: SUELI HENRIQUE DE JESUS DE SOUZA - 21/08/2026 14:51:25
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26082114512560800000007873767>
Número do documento: 26082114512560800000007873767

Num. 8359030 - Pág. 7

Assinatura do cliente

Orçamento emitido no GestãoClick – www.gestaoclick.com.br

Orçamento assinado eletronicamente por ADRIANO FERREIRA NOVAES, em 09/07/2026, às 16:57:28 - 4b24fce



Assinado eletronicamente por: SUELI HENRIQUE DE JESUS DE SOUZA - 21/08/2026 14:51:25
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26082114512560800000007873767>
Número do documento: 26082114512560800000007873767

TM PRO HOSPITALAR – VENDA E ASSISTENCIA

TECNICA

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EM GERAL

Fone: (14) 99747-8078 Email: tmprohospitar@gmail.com

Rua Belizário Bonifácio de Almeida, 236 – São Francisco – CEP 17507-330 – Marília – SP

Insc. Est. 438.494.412.111

Insc. Mun. 85779

C.N.P.J. 36.186.426/0001-29

MARÍLIA, 15 DE OUTUBRO DE 2025.

A

SANTA CASA DE BATAGUASSU- MS.

A/C CASSIO

PROPOSTA

SEGUIE PROPOSTA DESCRITO ABAIXO:

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	01	BERÇO AQUECIDO MODELO MATRIX R LEITO PLANO MARCA OLIDEF DESCRIÇÃO GERAL Este berço foi projetado para atender ao recém-nascido em berçários, salas de parto, centros cirúrgicos, unidades de cuidados intensivos neonatais e observação cirúrgica durante os procedimentos especiais nos primeiros minutos de vida. Atende também nos casos de tratamento mais prolongado quando a facilidade de acesso e a visualização são mais necessárias, pois permite a utilização em diversas configurações devido a sua concepção modular construtiva. Os acessórios são modulares e proporcionam a adequação perfeita para viabilizar os protocolos adotados pelo cliente nos diferentes ambientes dentro do hospital. Equipamento registrado na ANVISA sob o nº. 10227180037, fabricado de acordo com as Boas Práticas de Fabricação ANVISA e ISO 13485:2016 e certificado em conformidade com os termos da RDC ANVISA nº. 549 de 30 de agosto de 2021 e as normas técnicas: ABNT NBR IEC 60601-1 ABNT NBR IEC 60601-1-2 ABNT NBR IEC 60601-1-6 ABNT NBR IEC 60601-1-9 ABNT NBR IEC 60601-1-8 ABNT NBR IEC 60601-1-10 ABNT NBR IEC 60601-2-21 ELEMENTO AQUECEDOR Aquecimento produzido através de sistema irradiante de calor emitido por elemento aquecedor construído em fio de níquel-cromo revestido em quartzo, montado em um módulo refletor com aletas direcionadoras, localizado na parte superior do berço, propiciando um aquecimento homogêneo em toda a área do colchão, sem dificultar o acesso ao paciente; Calha protetora do elemento aquecedor metálica com	19.100,00	19.100,00

Documento assinado eletronicamente por ADRIANO FERREIRA NOVAES, em 09/07/2026, às 16:57:28 - 4b24fce



Assinado eletronicamente por: SUELI HENRIQUE DE JESUS DE SOUZA - 21/08/2026 14:51:25

<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26082114512560800000007873767>

Número do documento: 26082114512560800000007873767


		grade de proteção que impede a queda de fragmentos sobre o paciente, na ocorrência de acidentes; Permite giro bilateral do elemento aquecedor no plano horizontal (180°) com acionamento de alarme de advertência e desligamento automático do aquecimento, facilitando o posicionamento do aparelho de raios-X sem a necessidade de locomover o paciente; Sistema de proteção térmica através de dispositivo de detecção eletrônica para sobrecarga no elemento aquecedor, com desligamento automático do aquecimento e termostato para desligamento da fonte de alimentação em caso de sobrecarga, atendendo a todos os requisitos da norma técnica vigentes. MÓDULO DE CONTROLE Sistema de acionamento elétrico independente da chave liga-desliga do monitor, para segurança do conjunto, com indicadores luminosos em LED no painel de controle que permite visualização a distancia dos modos de operação, condições de alarme, etc.; Sistema eletrônico de controle totalmente microprocessado; Removível, de fácil acesso para manutenção e calibração montado em um chassis metálico destacável; Painel frontal com acabamento liso em policarbonato que evita a penetração de líquidos e com teclas tipo toque suave; Rotina de auto-teste do sistema ao ligar; Display alfanumérico / gráfico de cristal líquido de alta resolução com iluminação de fundo para leitura em ambientes de pouca luminosidade, para indicação de temperatura do paciente, temperatura e potência desejada, temperatura ambiente, relógio Apagar e alarmes; Memória para retenção dos últimos valores programados; Indicação luminosa de standby na coluna do berço com acesso por ambas as laterais; Indicação gráfica do nível proporcional (0, 1/4, 1/2, 3/4 e 1) da potência de aquecimento; Indicação luminosa simultânea de todos os valores de temperatura, potência e apagar; Indicação luminosa de todos os alarmes mesmo com o som inibido; Indicação luminosa para modo automático ou manual; Indicação da intensidade da potência de aquecimento; Indicação de temperatura do RN com faixa entre 10 a 50°C, com resolução de 0,1°C e precisão de $\pm 0,2^\circ\text{C}$; Teclas liga-desliga, bloqueio de teclado, aumento e redução do ajuste com bip de alerta para informação do procedimento de ajuste; Tecla inibidora do som dos alarmes; MODOS DE OPERAÇÃO Automático (Servo controle): monitoração da temperatura do paciente através de sensor de pele e controle automatizado da intensidade de calor fornecida ao recém nascido por sistema servo-controlado; Manual: utilização sem sensor de pele, com seleção da intensidade de calor pré ajustada pelo operador; Pré - aquecimento: utilizado para aquecer o leito do recém nascido antes de recebê-lo, aumentando o conforto térmico. Limita a potência de 10 a 30%, de acordo com a temperatura ambiente; Comutação automática de modo manual para automático		
--	--	--	--	--





	(servo controle), comandada pelo sensor de pele; Temperatura de ajuste para modo automático com faixa de 30,0°C a 38,0°C, com ajuste a cada 0,1°C; Nível de potência de ajuste para o modo Manual com faixa de 0 a 100%, com intervalos de 10%. ALARMES AUDIOVISUAIS COM INDICAÇÃO SONORA INTERMITENTE E INDICAÇÃO PARA VISUALIZAÇÃO À DISTÂNCIA Sensor desconectado/desalojado da pele do paciente; Falta de energia, acionado por bateria níquel-cádmio recarregável; Sensor desconectado do painel/módulo de controle; Falha no sensor de pele; Temperatura baixa, acionado no modo RN, quando o paciente apresentar temperatura abaixo de 1,0° C em relação à temperatura desejada; Temperatura alta, acionado no modo RN, quando o paciente apresentar temperatura acima de 1,0° C em relação à temperatura de ajuste; Sobrecarga, acionado a cada 10 minutos no modo de funcionamento manual, para verificação rotineira da temperatura do paciente; Falha no sistema de aquecimento, com desligamento automático da resistência por circuito independente; Falha no posicionamento do elemento aquecedor, com desligamento automático da resistência. RELÓGIO APGAR INTEGRADO Digital com contagem progressiva ajustável até 99 minutos, com programação com variação de 1 minuto, ajustável através do teclado; Indicação de minutos e segundos, através de display numérico com quatro dígitos; Início e parada da contagem após acionamento do teclado; Retenção do último valor programado; Bip sonoro acionado a cada minuto; Alarme sonoro momentâneo após o final da contagem. OUTRAS CARACTERÍSTICAS Base reforçada com estrutura tubular com tratamento antioxidante pintados com tinta epóxi; Quatro rodízios de 100 mm de diâmetro com freio, para locomoção do equipamento; Concepção modular para instalação de acessórios e opcionais; Principais instruções de utilização e advertências impressas claramente no corpo do aparelho; Chave geral com indicação luminosa para equipamento energizado; Lâmpada auxiliar para a melhor visualização do RN, com iluminação fria e foco ajustável; Alças para transporte; Equipamento de operação contínua e emite baixo nível de ruído, para ambiente <45dBA, emissão inferior a 50dBA. ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS Alimentação: 127/220 Vac ±10%, com seleção automática de tensão; Frequência: 50/60 Hz; 2 Mini disjuntores de proteção rearmáveis de 8ª para proteção dos circuitos; Cabo de alimentação destacável com 3 pinos (2P+T),		
--	---	--	--




		conforme padrão ABNT NBR 14136; Potência máxima do elemento aquecedor: 580 W; Potência de entrada: 1800 W; Bateria: interna de 8,4 volts recarregável. ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS Dimensões Externas Aproximadas Largura: 610 mm Comprimento: 910 mm Altura: 1975 mm Peso aproximado do aparelho: 67 Kg (com acessórios) ACOMPANHA 01 Colchão com capa plástica antialérgica e atóxica conforme padrões normativos; 01 Sensor de temperatura para o RN, com conector com trava de segurança rosqueável – T1; 01 Suporte de soro com 2 ganchos – carga de 2 kg; 01 Conjunto de fixação de acessórios (régua lateral) Berço Matrix; ACOMPANHA TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO PRODUTO BANDEJA INTERMEDIARIA DO BERCO MATRIX SC (520181121014) Bandeja intermediária instalada sob o leito do paciente, com dimensões aproximadas de 49 x 78 cm BANDEJA P/MONITORES BERCO MATRIX (520031121018) Suporte/bandeja auxiliar, para acomodar monitores e periféricos - carga de 10 kg. CJ. LEITO PLANO BERCO MATRIX (520051121001) LEITO PARA RN TIPO PLANO - carga de 10 kg Leito de superfície plana, construído em material radiotransparente, com laterais rebatíveis em acrílico transparente, com cantos arredondados que evitam o acúmulo de sujeira. Colchão totalmente construído em material atóxico, antialérgico, auto-extinguível, constituído de espuma com densidade adequada ao conforto do RN e capa removível, sem costura para evitar concentração de bactérias, aberta de um dos lados para facilitar os procedimentos de limpeza. Dotado de gaveta para colocação de chassis radiográfico, que permite procedimentos de raios-X sem a necessidade de remoção/manipulação do paciente. Sistema de inclinação mecânico do leito com trava, nas posições de: Tredenlemburg, Próclive (reverso) e Horizontal, com inclinações de até 12°, que facilita o manuseio do paciente. Dimensões do Leito Largura: 420 mm Comprimento: 690 mm PARACHOQUE DO BERCO R - PINTADO (520041192007) Para-choque para o Berço Aquecido Modelo Matrix R.		
--	--	--	--	--

				
02	02	DEFIBRILADOR BIFASICO MODELO DF-04 B MARCA ECAFIX Descrição: Gabinete, portátil, em caixa de material sintético de alto impacto, com alça de transporte e compartimento para a fixação das pás. Alimentação em rede elétrica de 110-220 volts com chaveamento automático e bateria interna recarregável. Desfibrilador, bifásico, com dispositivo de sincronismo com monitor externo (não incluso) para cardioversão. Teclado de membrana com indicação visual para seleção de energia e demais funções. Jogo de pás (eletrodos de desfibrilação) externo intercambiáveis para uso adulto e infantil. Possibilidade de uso de pás internas adulto ou infantil, seleção automática da escala de energia (alta ou baixa) de acordo com o jogo de pás utilizado, comando pelas pás externas de seleção, carga e descarga da energia. Ficha Técnica 02 escalas com 08 opções de energia selecionáveis (01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 e 50 Joules, para desfibrilação interna adulto, interna e externa infantil e 30, 50, 100, 150, 200, 250, 300 e 360 Joules, para desfibrilação externa adulto). Tempo máximo de carga de 6 segundos. Circuito de "anula carga" automático, que cancela a energia selecionada após 45 segundos, ou manual, através de tecla no painel. Dispositivo de teste das pás diretamente no equipamento, com lâmpada néon para indicação do disparo. Bateria interna recarregável com capacidade para ao menos 150 disparos, quando em plena carga. Acessórios Standard: 01 Cabo de força tripolar, 01 Jogo de Pás externas adulto/infantil intercambiáveis, 01 Manual de Instruções. Dimensões: 30 x 30 x 20 cm. Peso aproximado: 4,9 Kg. Fabricação Nacional Registro ANVISA: nº 80332620016	18.980,00	37.960,00

				
03	02	MONITOR MULTIPARAMETRICO M12 MODELO 2 ADULTO COM OS PARAMETROS BASICO (ECG, FC (frequência cardíaca), SPO2, RESP, PNI, Dupla Temperatura, Bateria Li-ion recarregável TELA 12" MARCA BIOLIGHT	11.550,00	23.100,00
				
04	02	MONITOR MULTIPARAMETRICO M12 MODELO 2 RN COM OS PARAMETROS BASICO (ECG, FC (frequência cardíaca), SPO2, RESP, PNI, Dupla Temperatura, Bateria Li-ion recarregável TELA 12" MARCA BIOLIGHT	11.550,00	23.100,00
				
05	02	PISTOLA DE LIMPEZA E SECAGEM DE MATERIAIS PARA CME COM 09 (NOVE) BICOS E SISTEMA DE ENGATE RAPIDO MARCA EASYCLEAN A Pistola EasyClean® promove enxágue e secagem de materiais odonto-médico hospitalares, principalmente da parte interna de lúmens, frestas, orifícios dos materiais, atendendo as necessidades do mercado hospitalar de modo seguro e eficiente. Características Principais • Permite o enxágue e secagem de vários materiais, como:	3.698,00	7.396,00

		endoscópios, cateteres, nebulizadores, válvulas, seringas, cânulas e vidrarias laboratoriais • Pode ser conectada na rede de água ou ar • Possui sistema interno de controle de fluxo de água ou de ar comprimido permitindo ao usuário com um simples ajuste, um controle uniforme e eficaz • Construção robusta em liga de alumínio • Punho em silicone ergonômico • Pode ser autoclavada • Sistema de engate rápido no lado da pistola e da rede de ar/água • Mangueira em espiral flexível de 4 metros • Pressão máxima suportada de água: 4 a 5 Kg • Pressão máxima suportada de ar: 8 a 10 Kg • Atende integralmente aos artigos nº 53 e 69 da RDC ANVISA 15/2012 76-7711 		
06	01	LAVADORA ULTRASSONICA MODELO BR-30 MARCA BRASMEDICAL DESCRIPTIVO: Volume total: 40 Litros Dimensões da cuba (LxPxA): 635x335x190 8 Conectores para instrumentais com e sem rosca (Diâmetro externo entre 3mm e 16mm e diâmetro interno a partir de 1 mm) Potência de ultrassom: 840W Abastecimento e escoamento automático Controle de aquecimento até 65°C Controle de fluxo intermitente para limpeza de canulados Controle do tempo de ultrassom até 120 minutos Dosador de produtos Impressora térmica Controlador microprocessado dedicado Frequência de ultrassom = 40 KHz Memória para 5 programas de limpeza Gabinete, cuba e cesto em aço inoxidável 304	39.800,00	39.800,00

				
			TOTAL	150.456,00

VALOR TOTAL R\$150.456,00 (CENTO E CINQUENTA MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS)

CONDIÇÕES:

PAGAMENTO- A VISTA NA ASSINATURA DO PEDIDO.

PRAZO DE ENTREGA- ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS APROVAÇÃO.

GARANTIA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.

FRETE E INSTALAÇÃO: INCLUSO.

VALIDADE DE PROPOSTA: 30 (TRINTA) DIAS.

DADOS BANCARIO:

BANCO SICOOB

AG.3183

C/C 16391-0

ATENCIOSAMENTE



TATIANE MARITAN

RG 34.062.444-9

Documento assinado eletronicamente por ADRIANO FERREIRA NOVAES, em 09/07/2026, às 16:57:28 - 4b24fce

Assinado eletronicamente por: SUELI HENRIQUE DE JESUS DE SOUZA - 21/08/2026 14:51:25

<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26082114512560800000007873767>

Número do documento: 26082114512560800000007873767



Proposta Comercial

At.
Derli Cássio
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu
CNPJ: 03.923.737/0001-74
Fone: (67) 3541-1129

Assistência técnica autorizadas

NOVAMEC
Equipamentos Médicos



DELLAMED

16 DE OUTUBRO

Holística Com. Produtos Serviços- HL-Hospitalar
CNPJ:16.589.779/0001-62 INSC EST.002.002.92500-48
Rua Henrique Burnier,329-Mariano Procópio
Juiz de Fora –MG (32) 99993-9163
elsonoliveira@hl.ind.br



Documento assinado eletronicamente por ADRIANO FERREIRA NOVAES, em 09/07/2026, às 16:57:28 - 4b24fce
<https://pje.trt24.jus.br/pejz/validacao/26070916571446400000032805198?instancia=1>
Número do processo: 0000125-89.2014.5.24.0096
Número do documento: 26070916571446400000032805198



Assinado eletronicamente por: SUELI HENRIQUE DE JESUS DE SOUZA - 21/08/2026 14:51:25
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26082114512560800000007873767>
Número do documento: 26082114512560800000007873767

ITEM	UND	QTD	DESCRIPTIVO TÉCNICO	MOD	V.UNIT	V.TOTAL
01	UND	01	BERÇO AQUECIDO DESCRIPTIVO TECNICO Este berço foi projetado para atender ao recém-nascido em berçários, salas de parto, centros cirúrgicos, unidades de cuidados intensivos neonatais e observação cirúrgica durante os procedimentos especiais nos primeiros minutos de vida. Atende também nos casos de tratamento mais prolongado quando a facilidade de acesso e a visualização são mais necessárias, pois permite a utilização em diversas configurações devido a sua concepção modular construtiva. Os acessórios são modulares e proporcionam a adequação perfeita para viabilizar os protocolos adotados pelo cliente nos diferentes ambientes dentro do hospital. Equipamento registrado na ANVISA sob o Nº. 10227180037, fabricado de acordo com as Boas Práticas de Fabricação ANVISA e ISO 13485:2016 e certificado em conformidade com os termos da RDC ANVISA nº. 549 de 30 de agosto de 2021 e as normas técnicas: ABNT NBR IEC 60601-1 ABNT NBR IEC 60601-1-2 ABNT NBR IEC 60601-1-6 ABNT NBR IEC 60601-1-9 ABNT NBR IEC 60601-1-8 ABNT NBR IEC 60601-1-10 ABNT NBR IEC 60601-2-21 ELEMENTO AQUECEDOR Aquecimento produzido através de sistema irradiante de calor emitido por elemento aquecedor construído em fio de níquel-cromo revestido em quartzo, montado em um módulo refletor com aletas direcionadoras, localizado na parte superior do berço, propiciando um aquecimento homogêneo em toda a área do colchão, sem dificultar o acesso ao paciente; Calha protetora do elemento aquecedor metálica com grade de proteção que impede a queda de fragmentos sobre o paciente, na ocorrência de acidentes; Permite giro bilateral do elemento aquecedor no plano horizontal (180°) com acionamento de alarme de advertência e desligamento automático do aquecimento, facilitando o posicionamento do aparelho de raios-X sem a necessidade de locomover o paciente; Sistema de proteção térmica através de dispositivo de detecção eletrônica para sobrecarga no elemento aquecedor, com desligamento automático do aquecimento e termostato para desligamento da fonte de alimentação em caso de sobrecarga, atendendo a todos os requisitos da norma técnica vigentes. MÓDULO DE CONTROLE	OLIDEF MATRIX	R\$20.870,00	R\$20.870,00



		Sistema de acionamento elétrico independente da chave liga-desliga do monitor, para segurança do conjunto, com indicadores luminosos em LED no painel de controle que permite visualização a distancia dos modos de operação, condições de alarme, etc.; Sistema eletrônico de controle totalmente microprocessado; Removível, de fácil acesso para manutenção e calibração montado em um chassi metálico destacável; Painel frontal com acabamento liso em policarbonato que evita a penetração de líquidos e com teclas tipo toque suave; Rotina de auto-teste do sistema ao ligar; Display alfanumérico / gráfico de cristal líquido de alta resolução com iluminação de fundo para leitura em ambientes de pouca luminosidade, para indicação de temperatura do paciente, temperatura e potência desejada, temperatura ambiente, relógio Apagar e alarmes; Memória para retenção dos últimos valores programados; Indicação luminosa de standby na coluna do berço com acesso por ambas as laterais; Indicação gráfica do nível proporcional (0, 1/4, 1/2, 3/4 e 1) da potência de aquecimento; Indicação luminosa simultânea de todos os valores de temperatura, potência e apagar; Indicação luminosa de todos os alarmes mesmo com o som inibido; Indicação luminosa para modo automático ou manual; Indicação da intensidade da potência de aquecimento; Indicação de temperatura do RN com faixa entre 10 a 50°C, com resolução de 0,1°C e precisão de $\pm 0,2^\circ\text{C}$; Teclas liga-desliga, bloqueio de teclado, aumento e redução do ajuste com bip de alerta para informação do procedimento de ajuste; Tecla inibidora do som dos alarmes; MODOS DE OPERAÇÃO Automático (Servo controle): monitoração da temperatura do paciente através de sensor de pele e controle automatizado da intensidade de calor fornecida ao recém nascido por sistema servo-controlado; Manual: utilização sem sensor de pele, com seleção da intensidade de calor pré ajustada pelo operador; Pré - aquecimento: utilizado para aquecer o leito do recém nascido antes de recebê-lo, aumentando o conforto térmico. Limita a potência de 10 a 30%, de acordo com a temperatura ambiente; Comutação automática de modo manual para automático (servo controle), comandada pelo sensor de pele; Temperatura de ajuste para modo automático com faixa de 30,0°C a 38,0°C, com ajuste a cada 0,1°C;			
--	--	--	--	--	--



		Nível de potência de ajuste para o modo Manual com faixa de 0 a 100%, com intervalos de 10%. ALARMES AUDIOVISUAIS COM INDICAÇÃO SONORA INTERMITENTE E INDICAÇÃO PARA VISUALIZAÇÃO À DISTÂNCIA Sensor desconectado/desalojado da pele do paciente; Falta de energia, acionado por bateria níquel-cádmio recarregável; Sensor desconectado do painel/módulo de controle; Falha no sensor de pele; Temperatura baixa, acionado no modo RN, quando o paciente apresentar temperatura abaixo de 1,0° C em relação à temperatura desejada; Temperatura alta, acionado no modo RN, quando o paciente apresentar temperatura acima de 1,0° C em relação à temperatura de ajuste; Sobrecarga, acionado a cada 10 minutos no modo de funcionamento manual, para verificação rotineira da temperatura do paciente; Falha no sistema de aquecimento, com desligamento automático da resistência por circuito independente; Falha no posicionamento do elemento aquecedor, com desligamento automático da resistência. RELÓGIO APGAR INTEGRADO Digital com contagem progressiva ajustável até 99 minutos, com programação com variação de 1 minuto, ajustável através do teclado; Indicação de minutos e segundos, através de display numérico com quatro dígitos; Início e parada da contagem após acionamento do teclado; Retenção do último valor programado; Bip sonoro acionado a cada minuto; Alarme sonoro momentâneo após o final da contagem. OUTRAS CARACTERÍSTICAS Base reforçada com estrutura tubular com tratamento antioxidante pintados com tinta epóxi; Quatro rodízios de 100 mm de diâmetro com freio, para locomoção do equipamento; Concepção modular para instalação de acessórios e opcionais; Principais instruções de utilização e advertências impressas claramente no corpo do aparelho; Chave geral com indicação luminosa para equipamento energizado; Lâmpada auxiliar para a melhor visualização do RN, com iluminação fria e foco ajustável; Alças para transporte; Equipamento de operação contínua e emite baixo nível de ruído, para ambiente <45dBA, emissão inferior a 50dBA. ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS Alimentação: 127/220 Vac ±10%, com seleção automática de tensão; Frequência: 50/60 Hz; 2 Mini disjuntores de proteção rearmáveis de 8ª para			
--	--	---	--	--	--



			proteção dos circuitos; Cabo de alimentação destacável com 3 pinos (2P+T), conforme padrão ABNT NBR 14136; Potência máxima do elemento aquecedor: 580 W; Potência de entrada: 1800 W; Bateria: interna de 8,4 volts recarregável. ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS Dimensões Externas Aproximadas Largura: 610 mm Comprimento: 910 mm Altura: 1975 mm Peso aproximado do aparelho: 67 Kg (com acessórios) ACOMPANHA 01 Colchão com capa plástica antialérgica e atóxica conforme padrões normativos; 01 Sensor de temperatura para o RN, com conector com trava de segurança rosqueável – T1; 01 Suporte de soro com 2 ganchos – carga de 2 kg; 01 Conjunto de fixação de acessórios (régua lateral) Berço Matrix; ACOMPANHA TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO PRODUTO BANDEJA INTERMEDIARIA DO BERCO MATRIX SC (520181121014) Bandeja intermediária instalada sob o leito do paciente, com dimensões aproximadas de 49 x 78 cm BANDEJA P/MONITORES BERCO MATRIX (520031121018) Suporte/bandeja auxiliar, para acomodar monitores e periféricos - carga de 10 kg. CJ. LEITO PLANO BERCO MATRIX (520051121001) LEITO PARA RN TIPO PLANO - carga de 10 kg Leito de superfície plana, construído em material radiotransparente, com laterais rebatíveis em acrílico transparente, com cantos arredondados que evitam o acúmulo de sujeira. Colchão totalmente construído em material atóxico, antialérgico, auto-extinguível, constituído de espuma com Vdensidade adequada ao conforto do RN e capa removível, Vsem costura para evitar concentração de bactérias, aberta Vde um dos lados para facilitar os procedimentos de Vlimpeza. VDotado de gaveta para colocação de chassis radiográfico, Vque permite procedimentos de raios-X sem a necessidade de remoção/manipulação do paciente. Sistema de inclinação mecânico do leito com trava, nas Vposições de: Tredenlemburg, Próclive (reverso) e Horizontal, com inclinações de ate 12°, que facilita o manuseio do paciente. VDimensões do Leito Largura: 420 mm Comprimento: 690 mm PARACHOQUE DO BERCO R - PINTADO (520041192007) Para-choque para o Berço Aquecido Modelo Matrix R.			
02	UND	02	DESFIBRILADOR BIFASICO	ECAFIX DF-04 B	R\$19.430,00	R\$38.860,00

5

Rua Henrique Burnier,329- Mariano Procópio- Juiz de Fora- MG TEL: (32) 3234-8959 99993-9163 elsonoliveira@hl.ind.br

to assinado eletronicamente por ADRIANO FERREIRA NOVAES, em 09/07/2026, às 16:57:28 - 6747ff7



Assinado eletronicamente por: SUELI HENRIQUE DE JESUS DE SOUZA - 21/08/2026 14:51:26
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26082114512594400000007873770>
 Número do documento: 26082114512594400000007873770

Num. 8359033 - Pág. 4

			Descritivo técnico Gabinete, portátil, em caixa de material sintético de alto impacto, com alça de transporte e compartimento para a fixação das pás. Alimentação em rede elétrica de 110-220 volts com chaveamento automático e bateria interna recarregável. Desfibrilador, bifásico, com dispositivo de sincronismo com monitor externo (não incluso) para cardioversão. Teclado de membrana com indicação visual para seleção de energia e demais funções. Jogo de pás (eletrodos de desfibrilação) externo intercambiáveis para uso adulto e infantil. Possibilidade de uso de pás internas adulto ou infantil, seleção automática da escala de energia (alta ou baixa) de acordo com o jogo de pás utilizado, comando pelas pás externas de seleção, carga e descarga da energia. Ficha Técnica 02 escalas com 08 opções de energia selecionáveis (01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 e 50 Joules, para desfibrilação interna adulto, interna e externa infantil e 30, 50, 100, 150, 200, 250, 300 e 360 Joules, para desfibrilação externa adulto). Tempo máximo de carga de 6 segundos. Circuito de "anula carga" automático, que cancela a energia selecionada após 45 segundos, ou manual, através de tecla no painel. Dispositivo de teste das pás diretamente no equipamento, com lâmpada néon para indicação do disparo. Bateria interna recarregável com capacidade para ao menos 150 disparos, quando em plena carga. Acessórios Standard: 01 Cabo de força tripolar, 01 Jogo de Pás externas adulto/infantil intercambiáveis, 01 Manual de Instruções. Dimensões: 30 x 30 x 20 cm. Peso aproximado: 4,9 Kg. Fabricação Nacional Registro ANVISA: nº 80332620016			
03	UND	02	MONITOR MULTIPARAMETRICO PRÉ-CONFIGURADO ADULTO TELA 12" (ECG+SPO2+PNI+TEMP+RESP) O Monitor Cardíaco Levi 12" é a escolha de profissionais que precisam de confiabilidade em situações críticas. Desenvolvido para ambientes hospitalares exigentes, combina portabilidade excepcional (apenas 3.5kg) com monitoramento preciso de todos os sinais vitais essenciais. Monitoramento Completo de Sinais Vitais: Cardiovascular Eletrocardiograma (ECG) de alta precisão Pressão Arterial Não Invasiva (PNI) Respiratório Monitoramento contínuo de respiração (RESP) Saturação de Oxigênio (SpO2) confiável Controles Avançados Temperatura em 2 canais simultâneos Gráficos de tendência de 96 horas Acompanha Acessórios para PACIENTE ADULTO.	CMOS DRAKE-LEVÍ 12	R\$11.890,00	R\$23.780,00



			Cabo de paciente de 5 vias – ECG Sensor de Oximetria de Pulso – SpO2 Sensor de Temperatura esofágico/retal Manguito de tamanho adulto Extensora de PNI Cabo de Força			
04	UND		MONITOR MULTIPARAMETRICO MODELO LEVÍ 12 PRÉ-CONFIGURADO NEONATAL MARCA CMOS DRAKE TELA 12" (ECG+SPO2+PNI+TEMP+RESP) O Monitor Cardíaco Levi 12" é a escolha de profissionais que precisam de confiabilidade em situações críticas. Desenvolvido para ambientes hospitalares exigentes, combina portabilidade excepcional (apenas 3.5kg) com monitoramento preciso de todos os sinais vitais essenciais. Monitoramento Completo de Sinais Vitais: Cardiovascular Eletrocardiograma (ECG) de alta precisão Pressão Arterial Não Invasiva (PNI) Respiratório Monitoramento contínuo de respiração (RESP) Saturação de Oxigênio (SpO2) confiável Controles Avançados Temperatura em 2 canais simultâneos Gráficos de tendência de 96 horas Acompanha Acessórios para PACIENTE NEONATAL. Cabo de paciente de 5 vias – ECG Sensor de Oximetria de Pulso – SpO2 Sensor de Temperatura esofágico/retal Manguito de tamanho adulto Extensora de PNI Cabo de Força	CMOS DRAKE- LEVÍ 12	R\$11.890,00	R\$23.780,00
05	UND	02	PISTOLA DE LIMPEZA E SECAGEM DE MATERIAIS PARA CME COM 09 (NOVE) BICOS E SISTEMA DE ENGATE RAPIDO A Pistola EasyClean® promove enxágue e secagem de materiais odonto-médico hospitalares, principalmente da parte interna de lúmens, frestas, orifícios dos materiais, atendendo as necessidades do mercado hospitalar de modo seguro e eficiente. Características Principais • Permite o enxágue e secagem de vários materiais; como: endoscópios, cateteres, nebulizadores, válvulas, seringas, cânulas e vidrarias laboratoriais • Pode ser conectada na rede de água ou ar • Possui sistema interno de controle de fluxo de água ou de ar comprimido permitindo ao usuário com um simples ajuste, um controle uniforme e eficaz • Construção robusta em liga de alumínio • Punho em silicone ergonômico • Pode ser autoclavada • Sistema de engate rápido no lado da pistola e da rede de ar/água • Mangueira em espiral flexível de 4 metros • Pressão máxima suportada de água: 4 a 5 Kg • Pressão máxima suportada de ar: 8 a 10 Kg • Atende integralmente aos artigos nº 53 e 69 da RDC ANVISA 15/2012	EASYCLEAN	R\$3.699,00	R\$7.398,00



06	01	UND	76-7711 LAVADORA ULTRASSONICA DESCRIPTIVO: Volume total: 40 Litros Dimensões da cuba (LxPxA): 635x335x190 8 Conectores para instrumentais com e sem rosca (Diâmetro externo entre 3mm e 16mm e diâmetro interno a partir de 1 mm) Potência de ultrassom: 840W Abastecimento e escoamento automático Controle de aquecimento até 65°C Controle de fluxo intermitente para limpeza de canuíados Controle do tempo de ultrassom até 120 minutos Dosador de produtos Impressora térmica Controlador microprocessado dedicado Frequência de ultrassom = 40 Khz Memória para 5 programas de limpeza Gabinete, cuba e cesto em aço inoxidável 304	BR-30 BRASMEDICAL	R\$41.350,00	R\$41.350,00
----	----	-----	---	----------------------	--------------	--------------

Valor total da proposta	R\$ 175.468,00 (Cento e setenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e oito reais)
Dados bancários	BRABESCO – AG-2868 CC-7017-3
Validade da proposta	60 Dias
Prazo de entrega	30 DIAS APÓS AUTORIZAÇÃO
Modalidade Pagamento	50% No ato do pedido, restante 30 dias
Instalação	OK
Frete	Cif
Garantia	06 Meses
OBSERVAÇÃO	A PROPOSTA SUPRA CITADA, CONTEMPLA ESCLUSIVAMENTE A COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO ESPECIFICADO.


 HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ 18.648.773/0001-62
 Elson de Oliveira
 SOCIO GERENTE
 CPF 621.181.816-01 - CLT 4051685-33PRMG





Consultas - Emissão de comprovantes

G3320910416764281
09/06/2026 10:45:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.57
0897400897 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA D
AGENCIA: 0897-4 CONTA: 30.296-1
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260609133939472296712
CNPJ DO PAGADOR: 3.923.737/0001-74
VALOR: R\$2.235,30
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/06/2026 - 10:45:07

PAGO PARA: Portal Solucoes Hospitalares Ltda
CNPJ: 15.714.275/0001-64
CHAVE PIX: 15714275000164
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2936 - CONTA: 0000000000001393847
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 09/06/2026 - 10:45:08
=====

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: C.30B.F95.DCB.ED4.A13
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE739041 EROTILDES ALVES DE LEMOS XAVIER.

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.15.5#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb%3Favaliar=sim>

Assinado eletronicamente por ADRIANO FERREIRA NOVAES, em 09/07/2026, às 16:57:28 - 6747ff7



Assinado eletronicamente por: SUELI HENRIQUE DE JESUS DE SOUZA - 21/08/2026 14:51:26
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26082114512594400000007873770>
Número do documento: 26082114512594400000007873770

PORTAL

SOLUÇÕES HOSPITALARES

"Um portal com todas as soluções
hospitais que você precisa!"

Proposta Nº 1402026

Cliente: SANTA CASA DE BATAGUASSU A/C: SR JAQUELINE
CPF / CNPJ: Setor: COMPRAS
Telefone: E-mail:
Cidade: BATAGUASSU Endereço: RUA RIBAS DO RIO PARDO, 175

CAMPO GRANDE, MS 01/06/2026

PROPOSTA

Quantidade	Descrição	Preço (R\$)	Preço (\$) Total
01	APARELHO DE FOTOTERAPIA – OLIDEF LED PHOTO, para berço Olidef ITEM COM DESCONTO - SHOWROOM	R\$ 2.235,30	R\$ 2.235,30
TOTAL			R\$ 2.235,30

- ENTREGA: ATE 05 DIAS APÓS APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO.
- PAGAMENTO: A VISTA (OBS CLIENTE JÁ FECHOU DVS ITENS DE CIRURGIA)
- FRETE e INSTALAÇÃO INCLUSA
- VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS


Jucelia R M Silva
Gerente Comercial

portalsolucoesosp@gmail.com CNPJ: 15.714.275/0001-64
Rua Geraldo Agostinho Ramos, 696 (Jd. Paulista) Campo Grande - MS

to assinado eletronicamente por ADRIANO FERREIRA NOVAES, em 09/07/2026, às 16:57:28 - 6747ff7



Assinado eletronicamente por: SUELI HENRIQUE DE JESUS DE SOUZA - 21/08/2026 14:51:26
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26082114512594400000007873770>
Número do documento: 26082114512594400000007873770



CNPJ: 14.368.486/0001-20
Rua Três Andradas 314 - Piratininga
Osasco/SP - CEP 06230-050
Fone: 11 4188-9160 / 1195058-0999

Atue com Integridade, Sirva com Amor e Trabalhe pela Paz

PROPOSTA COMERCIAL

Osasco, SP, 26/05/2026

Cliente: SANTA CASA DE BATAGUASSU

BATAGUASSU MS

EMAIL:

Segue para análise, nossa proposta para ESTIMATIVA / AQUISIÇÃO, de acordo com itens solicitados:

Quantidade	Descrição	Preço (R\$)	Preço (\$) Total
01	APARELHO PARA FOTOTERAPIA RN- OLIDEF <u>COMPATIVEL COM BERÇO AQUECIDO MATRIX</u>	R\$6.500,00	R\$ 6.500,00
TOTAL			R\$ 6.500,00

Valor total da proposta: R\$6.500,00

PRazo DE ENTREGA: ATÉ 60 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

PAGAMENTO: A VISTA

RAZÃO SOCIAL: OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA

FANTASIA: OPUS MEDICAL

ENDEREÇO: Rua Três Andradas, 314 BAIRRO: Piratininga

CIDADE: Osasco UF: SP CEP: 06230-050

OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA
DIEGO DA SILVA FERREIRA
CPF: 331.817.188-31

www.opusmedical.com.br

to assinado eletronicamente por ADRIANO FERREIRA NOVAES, em 09/07/2026, às 16:57:28 - 6747ff7



Assinado eletronicamente por: SUELI HENRIQUE DE JESUS DE SOUZA - 21/08/2026 14:51:26
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26082114512594400000007873770>
Número do documento: 26082114512594400000007873770



Comércio e Manutenção de Equipamentos LTDA ME

PROponente: PEDROSO E MACEDO
CNPJ: 36.481.742/0001-23
Endereço: Rua João Silva, 916 – Centro – Três Lagoas/MS
Representante: Elcio Faustino de Macedo

PROPOSTA COMERCIAL

Ilmo. Sr., valemo-nos do presente para solicitar a V. Sra. a gentileza de apresentar consulta de preços objetivando a Aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BATAGUASSU.

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	01	Fototerapia LED olidef Equipamento de fototerapia compacta, microprocessada e de alta intensidade para tratamento da icterícia neonatal, com baixo consumo de energia; Utiliza Leds de alta potencia para emissão de luz azul, espectro de radiação com intervalo predominante de 453nm ±22nm, sem emissão de radiação ultravioleta e infravermelho, com foco de luz com alta irradiação tanto na parte central quanto nas extremidades, sem necessidade de filtros ópticos; Baixa emissão de calor para o paciente; Possui sistema de iluminação que utiliza leds de alta potencia na cor branca para visualização do paciente, podendo ser acionada em conjunto com os leds azuis ou de forma isolada; Carenagem em plástico de engenharia de alta resistência mecânica e com alças (manípulos) para locomoção e posicionamento da fonte de luz, módulo fonte este que é facilmente removível para limpeza e substituição. Sistema de ventilação forçada; Painel de controle microprocessado, com teclado de membrana de simples toque e display de cristal líquido (LCD) alfanumérico com informações em português e iluminação de fundo (back light), que permite a visualização dos parâmetros mesmo em ambientes escuros;	OLIDEF	6.890,00	6.890,00

Rua João Silva, nº 916 - Centro - Três Lagoas - MS
email: jvmsequipamentos@gmail.com
CNPJ: 36.481.742/0001-23
Telefone: 067-9 9668-8553
IE: 28.447.125-9 IM: 108331

Documento assinado eletronicamente por ADRIANO FERREIRA NOVAES, em 09/07/2026, às 16:57:28 - 6747ff7

Assinado eletronicamente por: SUELI HENRIQUE DE JESUS DE SOUZA - 21/08/2026 14:51:26
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26082114512594400000007873770>
Número do documento: 26082114512594400000007873770

	Permite controle da intensidade da luz azul de 0 ate 100%; Permite a programação de ciclo de tempo exposição do paciente (Menu Terapia), com indicação de tempo de exposição do paciente e tempo de funcionamento dos leds; Possui indicação de temperatura ambiente, data e hora; Permite o armazenamento/memorização de irradiâncias manualmente para emissão posterior de relatórios dos valores previamente armazenados; Suporte com base dotada de 3 rodízios de 2" com freios, com ajuste de altura suave e sem esforço do operador; Braço/cabeçote articulável para ajuste de inclinação e rotação, nas posições verticais e laterais, ideal para atendimento a pacientes acomodados em berços aquecidos, incubadoras e berços sem aquecimento; Coluna e base com acabamento em pintura epóxi e tratamento anti corrosivo. Permite ajustes de posição do foco da fonte de luz por movimentos de rotação em torno do eixo, inclinação, além de ajuste de altura; Possibilidade de uso com quatro ventosas para instalação da fototerapia diretamente sobre cúpulas de acrílico; Fácil acesso para limpeza, substituição dos Leds e o sistema de exaustão. Proteção térmica na fonte do equipamento;			
VALOR TOTAL GLOBAL: R\$ 6.890,00				

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 60 (SESSENTA DIAS).
ENTREGA ESTIMADA DE 30 DIAS UTEIS.

OBS.NÃO TEMOS INSTRUMENTAIS DE VOSSA LISTA DE COTAÇÃO.

Três Lagoas, MS 03 DE JUNHO de 2026.

**ELCIO FAUSTINO DE
MACEDO:02639540998**

Assinado de forma digital por
ELCIO FAUSTINO DE
MACEDO:02639540998
Dados: 2026.05.22 10:06:48 -04'00'

Elcio Faustino de Macedo
Sócio Administrador
Responsável Técnico da empresa licitante
Responsável Legal

Rua João Silva, nº 916 - Centro - Três Lagoas - MS
email: jymsequipamentos@gmail.com Telephone: 067-9 9668-8553
CNPJ: 36.481.742/0001-23 IE: 28.447.125-9 IM: 108331



Documento assinado eletronicamente por ADRIANO FERREIRA NOVAES, em 09/07/2026, às 16:57:28 - 6747ff7
<https://pje.trt24.jus.br/pejz/validacao/26070916571692900000032805200?instancia=1>
Número do processo: 0000125-89.2014.5.24.0096
Número do documento: 26070916571692900000032805200